

PSR-I.07.1.1.2023/2

Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 2 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU

Zestawu pływającego składającego się z łodzi aluminiowej wraz z osprzętem, konsoli do sterowania, spalinowego silnika zaburtowego oraz przyczepy podłodziowej

Protokół spisany w..... w dniu2024 roku pomiędzy:
Państwową Strażą Rybacką w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
NIP 778 13 51 027, REGON 004793954 - **Zamawiającym**

a

- **Dostawcą**

Specyfikacja fabrycznie nowej łodzi		
Lp.	DANE OGÓLNE	
1	Łódź nowa, sprawna technicznie i nieużywana według kategorii projektowej C, rok produkcji nie wcześniej niż 2022.	
2	Wymiary łodzi od 3,7 m do 4,2 m długości i od 1,6 m do 1,8 m szerokości, waga do 130 kg bez wyposażenia i silnika	Długość: Szerokość: Waga:
KADŁUB I POKŁAD		
3	Jednostka jednokadłubowa	
4	Łódź wykonana w 100% z aluminium	
5	Knagi cumownicze min. 2 szt.	
6	Relingi burtowe min. 2 szt.	
7	Konstrukcja, zastosowane materiały i technologia muszą zapewniać sprawność przez min. 10 lat	
8	Pokład łodzi musi być płaski, drewniany, sztywny, antypoślizgowy na całej długości łodzi	

9	Łódź musi być wyposażona w bakisty (2 szt. dziobowa i rufowa) służące do przechowywania wyposażenia łodzi	
10	Łódź musi być wyposażona spalinowy silnik przyczepny o mocy min. 20 KM	
ŁÓDŹ MUSI BYĆ WYPOSAŻONA w:		
11	Spalinowy silnik zaburtowy, czterosurowy, chłodzony wodą o rozruchu elektrycznym ze stopką dopasowaną do pawęży łodzi elektryczny przygotowany do pracy, o mocy min. 20 KM	
12	Knagi burtowe min. 4 szt.	
13	Kamizelki ratunkowe w ilości: 2 szt.	
14	Wiosła 2 szt.	
15	Rzutka ratownicza 1 szt.	
16	Gaśnica i apteczka pierwszej pomocy z podstawowym wyposażeniem	
PRZYCZEPA PODŁODZIOWA DEDYKOWANA DO ŁODZI:		
17	Nośność przyczepy dostosowana do przewożenia przedmiotowej łodzi motorowej	
18	Przyczepa fabrycznie nowa	
19	Rok produkcji przyczepy – nie starsza niż 2022 rok	
20	Oświetlenie przyczepy – zgodnie z przepisami o ruchu drogowym obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej	
21	Wyciągarka zamontowana na przyczepie – odpowiednia do masy łodzi	
22	Kółko podporowe – regulowane	

23	Zaczep kulowy	
24	Pasy transportowe do mocowania łodzi min 2 szt.	
POZOSTAŁE WYMAGNIA		
25	Czas przystąpienia serwisu do usunięcia awarii max 7 dni	
26	Serwisy techniczne i okresowe w trakcie obowiązywania okresu gwarancji	
27	Instrukcje w języku polskim	
28	Jednostka musi być zbudowana pod nadzorem instytucji klasyfikacyjnej	
29	Certyfikat CE, deklaracja zgodności, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, opis techniczny, atesty oraz dokument klasyfikacyjny	
30	Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE I GWARANCJE		
31	Trap	
32	Konstrukcja przyczepy ocynkowana	
33	Gwarancja jakości i rękojmia	

¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.).

.....

Podpis Dostawcy

.....

Podpis Zamawiającego

